





LIBERIAMOLI DAL FUMO



NICOTINA



ESTRAZIONE CON SOLVENTE



DISTILLAZIONE





VIRAGGIO

22/04/16

CO



DETERMINAZIONE CO



DETERMINAZIONE SPERIMENTALE DELLE SOSTANZE DANNOSE CONTENUTE NEL FUMO DELLA SIGARETTA

MARCA SIGARETTA	CATRAME PARTICOLATO SOLIDO								MONOSSIDO DI CARBONIO CO								NICOTINA C ₁₀ H ₁₄ N ₂								
	1A mg	1B mg	1C mg	1D mg	1E mg	1F mg	Valore medio	Valore dichiarato	2A mg	2B mg	2C mg	2D mg	2E mg	2F mg	Valore medio	Valore dichiarato	2A mg	2B mg	2C mg	2D mg	2E mg	2F mg	Valore medio	Valore dichiarato	
MARLBORO	66,8 Filtro bruciato			12,6	11.4		12	10			12,5		13,8		13	10	0.8	0,7	0,7			0,8	0,8		
MARLBORO LIGHT		18,1		14,2			16	8		12,3				11	12	9					0,7	0.7		0,7	0,6
													23 (filtro bruciato)												
CAMEL BLU		16.2			12,7		14	8	12			11	11		11	9		0,7	0,7		0.7	0,7	0,7	0,6	
MS	16,0					14,5	15	10	14	16				13,4	14	9	0.8				0.8		0,8	0,8	

[illegible]

LIBERIAMOLI DAL FUMO

